



# ГРАНИТЕЯ

КАПСУЛЬНАЯ СИСТЕМА  
УРАЛЬСКИЙ ГРАНИТ 2026





Капсульная система — это единый проектный подход группы компаний «Уральский Гранит», в котором керамогранит рассматривается не как отдельный продукт, а как часть целостного пространственного решения.

Система объединяет поверхности, форматы и сценарии применения в логично собранные проектные решения, позволяя уверенно работать с интерьерными и объектными задачами — от жилых пространств до общественных и коммерческих объектов.

Капсульная система упрощает подбор, обеспечивает совместимость элементов и даёт предсказуемый результат на всех этапах проекта — от концепции до реализации. В основе подхода — практичность, технологичность и адаптация под реальные условия эксплуатации. Коллекции Гранитея, созданные в рамках «Капсульная система. Уральский гранит 2026», легко комбинируются между собой и формируют устойчивую основу для тиражируемых, функциональных и долгосрочных решений.



#### Содержание:

Койва .....	4
Юрма .....	6
Алатау .....	13
Шихан .....	15
Исеть .....	23

## КАПСУЛЬНАЯ СИСТЕМА УРАЛЬСКИЙ ГРАНИТ 2026

Природа Урала в современном прочтении «Гранитея» – это не просто отделочный материал, а целая философия пространства, где каждая коллекция становится частью единой гармоничной истории. Мы вдохнули новую жизнь в знакомые серии, добавив свежие и глубокие оттенки: от мягкого молока и теплого бежа до благородного серого и насыщенного коричневого. Некоторые коллекции получили обновленный рисунок поверхности, что позволило им обрести совершенно иной характер, заиграть новыми красками и наполнить интерьеры особой атмосферой.

Согласно нашему новому подходу, рассматривающему отдельные коллекции как часть целостного и гармоничного пространственного решения, мы придерживаемся принципа капсульности, предлагая понятный инструмент для уверенного и комфортного формирования собственного стиля жизни. Теперь все коллекции идеально сочетаются между собой по фактуре, формату и цветовой гамме. В каждой серии можно найти базовые, нюансовые и акцентные элементы, которые помогут выразить индивидуальность и сформировать в интерьере свой собственный порядок вещей.

При этом мы остались верными себе и, как и прежде, предлагаем насладиться особой эстетикой уникальной природной локации, которой каждый день воочию наслаждаемся сами, – красотами Южного и Среднего Урала. Вдохновляясь их величием и очарованием, мы вложили в коллекции «Койва», «Исеть», «Юрма», «Шихан» и новую серию «Алатау» всю естественную эстетику этого удивительного края. Живописные скалы, горные хребты и быстрые реки нашли отражение в структуре, оттенках и характере материала. Теперь частичка уральской природы может стать частью вашего дома, наполнив его гармонией, теплом и вдохновением.

# КОЙВА

Вдохновленная живописной рекой Койвой, извилистым течением которой восхищались многие поколения художников и поэтов, коллекция в стиле лофт отражает неповторимую эстетику и исключительный характер природных ландшафтов Среднего Урала. Рисунок серии имитирует движение воды - как символ речного потока, неутомимо несущегося через множество каменистых порогов и олицетворяющего собой свободу, движение и естественную красоту.

Особенность дизайна серии - в натуральной палитре. Мягкие серые оттенки плавно перетекают в теплый бежевый и коричневый цвета, подчеркивая силу природного течения. Это придает коллекции особую выразительность и универсальность. Поверхность украшена эффектным рисунком, имитирующим следы потоков воды и клубящийся над речными порогами утренний туман.


Серия идеально впишется в любые интерьерные решения. Она подойдет как поклонникам классического стиля, ценящим благородство и утонченность материалов, так и приверженцам современных направлений, стремящимся создать пространство, полное свежести и энергии.



# КОЙВА



## ФОРМАТЫ



1200x600



600x600

## ПОВЕРХНОСТИ



**MP** матовая  
поверхность



толщина  
600x600 - 9 мм  
1200x600 - 10 мм



ретификат


ГР250 Койва Белый



ГР253 Койва Серый



ГР251 Койва Элегантный



ГР252 Койва Бежевый



ГР254 Койва Коричневый





# ЮРМА

На хребте Юрма встречаются кварциты, образующиеся из кварцевого песка, поэтому предлагаю такие изменения в первом предложении описания коллекции «Юрма»: Коллекция создана с использованием натуральных оттенков и напоминающей кварцевый песок текстуры, воплощающих дух Уральских гор.

Эффектные цвета и естественная фактура делают коллекцию идеальной для любого дизайнерского решения. Она прекрасно подходит как для классических, так и современных интерьеров, помогая создавать в помещении утонченную атмосферу, дышащую гармонией.

Свое название коллекция получила в честь живописного хребта Юрма. Этот природный объект является границей между Средним и Южным Уралом и привлекает внимание уникальным цветом горных вершин, похожих на белоснежные кристаллы, сверкающие на солнце.


Отделочный материалы из данной коллекции способен придать жилому пространству уникальный облик, наполненный красотой природы и легкостью воздуха.



# ЮРМА



## ФОРМАТЫ



1200x600



600x600

## ПОВЕРХНОСТИ




**MP** матовая  
поверхность



толщина  
600x600 - 9 мм  
1200x600 - 10 мм




ретификат



ГР370 Юрма Белый



ГР373 Юрма Серый



ГР372 Юрма Бежевый

# КОЙВА / ЮРМА


сочетания цветов




ГР370 Юрма Белый




ГР250 Койва Белый




ГР373 Юрма Серый



ГР253 Койва Серый



ГР372 Юрма Бежевый



ГР252 Койва Бежевый

ГР370 Юрма Белый

ГР250 Койва Белый



ГР372 Юрма Бежевый

ГР252 Койва Бежевый



ГР253 Койва Серый  
ГР373 Юрма Серый



ГР250 Койва Белый  
ГР370 Юрма Белый



ГР370 Юрма Белый

ГР250 Койва Белый



ГР372 Юрма Бежевый

ГР252 Койва Бежевый





# АЛАТАУ

Название коллекции неслучайно: в переводе с башкирского и других тюркских языков Алатау означает «пестрые горы». Зеркало ярких красок горного хребта, где находят разноцветные кварциты, - и в каждом оттенке отпечаток Урала: в элегантном кремово-коричневом, теплом молочном, невесомом светло-сером, глубоком бежевом и чарующем черном.

Цвета замечательно сочетаются друг с другом, создавая настроение легкости и свободы, одновременно выступая прекрасным фоном для оформления пространства в различных стилях. Особенное достоинство коллекции - отсутствие перегруженности и навязчивых элементов.

Лаконичный рисунок идеально подойдет для оформления пространства в индустриальном и лофт-стиле, поскольку выглядит как штукатурка ручной работы. Однако универсальный характер декора позволяет не ограничиваться рамками одного направления: нейтральные базовые цвета и аккуратный рисунок делают возможным использование коллекции в любом дизайне интерьера.


Любопытный исторический нюанс: на одном из охранных участков хребта сохранились фрагменты старого Екатерининского тракта - дороги, вымощенной брусчаткой по распоряжению императрицы Екатерины II. Таким образом, коллекция становится частью нашей общей истории, связывая современные интерьеры с традициями прошлого.



# АЛАТАУ



## ФОРМАТЫ



1200x600



600x600

## ПОВЕРХНОСТИ



**MP** матовая  
поверхность



толщина  
600x600 - 9 мм  
1200x600 - 10 мм



ретификат

ГР400 Алатау Белый



ГР401 Алатау Элегантный



ГР403 Алатау Серый



ГР402 Алатау Бежевый



ГР405 Алатау Черный





# ШИХАН

Окунитесь в магию уральской природы – перенеситесь на вершины легендарных Аракульских Шиханов, высочайших гранитных исполинов Среднего Урала! Коллекция безупречно копирует структуру настоящей гранитной породы.

Светлый фоновый паттерн щедро усыпан крупинками самых разных оттенков – рисуется удивительно живая картина камней, будто отполированных ветрами и щедро окропленных дождевой водой Уральских гор. Выразительный дизайн коллекции словно рассказывает историю одной из самых древних природных локаций, заставляя сердце замирать от восхищения и возвращаться взглядом к этой необычной коллекции снова и снова.

Универсальность материала поражает и вдохновляет: богатая цветовая палитра и текстура поверхности примут на себя роль идеальной основы для воплощения смелых творческих фантазий в любом стиле – от сдержанной классики до дерзких экспериментов современности.



# ШИХАН



## ФОРМАТЫ



1200x600



600x600

## ПОВЕРХНОСТИ




**MP** матовая  
поверхность




толщина  
600x600 - 9 мм  
1200x600 - 10 мм




ретификат



ГР290 Шихан Белый



ГР291 Шихан Элегантный



ГР293 Шихан Серый

ГР291 Шихан Элегантный



ГР290 Шихан Белый  
ГР293 Шихан Серый



# АЛАТАУ / ШИХАН

сочетания цветов



ГР400 Алатау Белый

ГР290 Шихан Белый



ГР401 Алатау Элегантный

ГР291 Шихан Элегантный



ГР403 Алатау Серый

ГР293 Шихан Серый

ГР293 Шихан Серый

ГР403 Алатау Серый



ГР290 Шихан Белый

ГР400 Алатау Белый



ГР400 Алатау Белый  
ГР290 Шихан Белый



ГР403 Алатау Серый  
ГР293 Шихан Серый



ГР400 Алатау Белый  
ГР290 Шихан Белый



ГР401 Алатау Элегантный  
ГР291 Шихан Элегантный





# ИСЕТЬ

Коллекция в нежных кремовых, бежевых и песочных оттенках с оригинальным каменным декором носит имя любимой жителями Екатеринбурга реки Исеть – «Строптивной дочери Седого Урала». Протяженность Исети составляет 606 километров – река пересекает несколько областей Уральского региона. Древняя история этих мест проявляется в многочисленных археологических находках: обнаруженных поселениях, наскальной живописи и древнейших предметах повседневного быта.

Прожилки на поверхности материала по форме напоминают извилистое русло Исети с множеством притоков маленьких рек. Фоновые паттерны в теплых оттенках молока, песка и бежа олицетворяют собой краски живописных скал, окружающих реку в средней части ее пути.


Светлая палитра коллекции, полная тонких граций и элегантности, способна стать истинным украшением любого интерьера вне зависимости от выбранного стиля.



# ИСЕТЬ



## ФОРМАТЫ



1200x600



600x600

## ПОВЕРХНОСТИ



**MP** матовая  
поверхность



толщина  
600x600 - 9 мм  
1200x600 - 10 мм



ретификат



ГР230 Исеть Белый




ГР232 Исеть Бежевый




ГР234 Исеть Коричневый

# ИСЕТЬ сочетания цветов


## КОЙВА / АЛАТАУ / ШИХАН



ГР250 Койва Белый




ГР230 Исеть Белый




ГР290 Шихан Белый



ГР230 Исеть Белый




ГР402 Алатау Бежевый



ГР232 Исеть Бежевый



ГР254 Койва Коричневый



ГР232 Исеть Коричневый

ГР230 Исеть Белый


ГР250 Койва Белый





ГР234 Исеть Коричневый

ГР254 Койва Коричневый



ГР230 Исеть Белый  
ГР400 Алатау Белый



ГР234 Исеть Коричневый  
ГР401 Алатау Элегантный



ГР232 Исеть Бежевый  
ГР402 Алатау Бежевый



ГР 230 Исеть Белый  
ГР290 Шихан Белый



<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b> (ТМ УРАЛЬСКИЙ ГРАНИТ, ТМ ГРАНИТЕЯ / ЗАВОД ЗКС)					
Матовый, полированный, лапатированный глазурованный керамогранит коллекции «Уральская палитра», «Гранитея»™					
Показатели	Требования норм ГОСТ 13996-2019 Класс В1	Требования норм ООО «ЗКС» ТУ 23.31.10-001-56380351-2023 ТМ «ГРАНИТЕЯ» «УРАЛЬСКАЯ ПАЛИТРА»		Средние параметры керамогранита ООО «ЗКС» ТМ «ГРАНИТЕЯ» «УРАЛЬСКАЯ ПАЛИТРА»	
		600x600x9 ретификат	1200x600x10 ретификат	600x600x9 ретификат	1200x600x10 ретификат
Формат	600x600x9 1200x600x10 ретификат	600x600x9 ретификат	1200x600x10 ретификат	600x600x9 ретификат	1200x600x10 ретификат
Длина и ширина, мм	не более ±0,6% длины стороны, не более ±2,0 мм	±0,8	±1,0	±0,25	±0,4
Толщина, мм	не более ±5% длины стороны, не более ±0,5 мм	±0,5	±0,5	±0,2	±0,2
Криволинейность грани, мм	не более ±0,5% длины стороны, не более ±1,5 мм	±0,5	±1,0	±0,2	±0,6
Косоугольность, мм	не более ±0,5% длины стороны, не более ±2,0 мм	±0,8	±1,2	±0,2	±0,6
Кривизна лицевой поверхности, мм	не более ±0,5% длины стороны, не более ±2,0 мм	-0,8 +1,4	-0,8 +1,5	±0,7	±0,9
		полированная ±0,8	полированная ±0,8	полированная ±0,5	полированная ±0,6
Водопоглощение, %	не более 0,5	не более 0,5		0,07	
Разрушающее усилие, Н	min 1300	не менее 1500		2200	2900
Предел прочности на изгибе, МПа	не менее 35	не менее 35		47	
Морозостойкость, циклы	100	200		200, без повреждений	
Термическая стойкость плитки, циклы	10	10		10, без повреждений	
Термическая стойкость глазури, белой °С	150°	150°		150°, без повреждений	
Термическая стойкость глазури, цветной °С	125°	125°		125°, без повреждений	
Износостойкость, класс (PEI)	1-5	3-5		4	
Коэффициент теплового расширения в интервале (20-400)°С, α	не регламентируется	не регламентируется		79x10 <sup>-7</sup>	
Устойчивость к загрязнениям (класс пачкаемости 1-5)	Класс по заявлению производителя	не менее 4		4-5	
Химическая стойкость к воздействию кислот и щелочей низкой концентрации	Классы А, В, С	Классы А, В, С		соответствует	
Устойчивость к бытовым химикатам и добавкам для водоподготовки бассейнов	Классы А, В	Классы А, В		соответствует	
Химическая стойкость к воздействию кислот и щелочей низкой и высокой концентрации (категория, не ниже)	не регламентируется	GLB / GNB		GLB / GNB	

<b>УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ</b> (ТМ УРАЛЬСКИЙ ГРАНИТ, ТМ ГРАНИТЕЯ / ЗАВОД ЗКС)									
		600x600x9				1200x600x10			
	Количество плитки в коробке, кв.м	1,44				2,16			
	Количество плитки в коробке, шт	4				3			
	Средний вес коробки брутто, кг	29,25				48,45			
	Количество плитки на палете, кв.м	46,08				45,36			
	Количество коробок на палете, шт	32				21			
	Средний вес палеты брутто, кг	936				1017,45			
	Расчетный вес палеты брутто, кг	962				1050			
	ТРАНСПОРТ	а/м 20 т	ж/д 66 т	конт. 40 ft	конт. 20 ft	а/м 20 т	ж/д 66 т	конт. 40 ft	конт. 20 ft
	Норма загрузки, палет	21	68	24	22	20	62	24	21
	Расчетный вес в транспорте, кг	20202	65416	23088	21164	21000	65100	25200	22050
	Количество плитки в транспорте, кв.м	967,68	3133,44	1105,92	1013,76	907,20	2812,32	1088,64	952,56

<b>СЕРТИФИКАТЫ</b> (ТМ УРАЛЬСКИЙ ГРАНИТ, ТМ ГРАНИТЕЯ / ЗАВОД ЗКС)
Протокол радиационного качества. Глазурованный + неглазурованный.
Сертификат соответствия ISO9001-2015
Сертификат для полов и вентилируемых фасадов керамогранит неглазурованный
Сертификат для полов и вентилируемых фасадов керамогранит глазурованный
Протоколы испытаний на скользкость
Сертификат пожарной безопасности
Экспертное заключение о состоянии измерений в лаборатории
Экспертное заключение о возможности применения фасадных систем
Техническое свидетельство о пригодности для применения в строительстве
Протокол испытаний на кислотостойкость

\* Подробнее ознакомиться со всей документацией вы можете на сайте [www.uralgres.com](http://www.uralgres.com)

<b>ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ</b>				



# ГРАНИТЕЯ

ВДОХНОВЕНИЕ  
ПРИРОДНОЙ КРАСОТЫ



[www.uralgres.com](http://www.uralgres.com)